



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PhDr. Lenka Kroniková.

Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

Test – indikační skupiny léků

(zakroužkujte správnou odpověď)

Jméno a příjmení.....

Datum.....

1. Hypnotika jsou léky:

- a) snižující vysoký krevní tlak
- b) snižující psychické napětí, úzkost a strach
- c) odstraňující nespavost
- d) uvolňující křeče hladkého svalstva

2. ACE inhibitory jsou léky:

- a) podávané k léčbě či prevenci bakteriálních infekcí
- b) podávané u kinetóz, nauzey, zvracení
- c) podávané u akutních alergických reakcí
- d) podávané u srdečního selhání a hypertenze

3. Anxiolytika jsou léky:

- a) snižující psychické napětí, úzkost, strach
- b) snižující zvýšenou tělesnou teplotu
- c) snižující vazkost hlenu
- d) snižující srážlivost krve

4. Kardiotonika jsou léky:

- a) podávané u poruch srdečního rytmu
- b) podávané u diabetu mellitu
- c) podávané při srdeční nedostatečnosti
- d) podávané u žilních onemocnění

5. Myorelaxancia jsou léky:

- a) tlumící bolest
- b) rozšiřující průsvit cév
- c) uvolňující křeče hladkého svalstva
- d) uvolňující příčně pruhované svaly

6. Vazodilatancia jsou léky:

- a) rozšiřující dýchací cesty
- b) rozpouštějící vytvořené tromby
- c) rozšiřující průsvit cév
- d) zvyšující tvorbu a vylučování moči

7. Diuretika jsou léky:

- a) zlepšující trávení
- b) zvyšující tvorbu a vylučování moči
- c) podporující vyprazdňování střev
- d) zastavující růst nádorových buněk

8. Antipyretika jsou léky:

- a) snižující zvýšenou tělesnou teplotu
- b) snižující srážlivost krve
- c) snižující psychické napětí
- d) snižující vazkost hlenu

-----Klíč-----

1. (c)
2. (d)
3. (a)
4. (c)
5. (d)
6. (c)
7. (b)
8. (a)