


KONTROLNÍ LIST


Obor: TRUHLÁŘ
Ročník: 3.
Předmět: Odborný výcvik
Zadání: Zhotovení atypické postele podle objednávky pana Františka Nováka.
Postup: a) náčrt,
b) kusovník,
c) stanovení přímých nákladů,

A) Náčrtek




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Podélný řez, m: 1:20




Příčný řez, m: 1:20




Detail A, m: 1:2

Půdorysný řez, m: 1:20



02. řezy
POSTEL - výška ležení 550mm
borovice masiv, lak polesek
pro matraci 2000*140*1200mm
rošt smrk masiv + akulit




B) Kusovník

Kusovník postel							Spotřeba	
p.č.	popis	materiál	ks	dl.	š.	tl.	á m ³	á m ²
1.	Nohy	BO	2	1015	110	40	0,008932	0,5366
2.	Nohy	BO	2	495	90	40	0,003564	0,225
3.	Čelo	BO	1	1070	160	20	0,003424	0,367
4.	Zadní čelo	BO	1	1170	160	20	0,003744	0,401
5.	Ozdobné kulisy	BO	4	1170	80	20	0,007488	0,8488
6.	Boky	BO	2	2000	160	20	0,0128	1,3664
7.	Nosná lišta	BO	2	2000	30	30	0,0036	
8.	Buk kolík	BK	32	60	10			
9.	Postelové kování		1					
10.	Vruty 5*16		32					
Celkem							0,043552	3,7448

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

p.č.	popis	Kusovník - rám					Spotřeba	
		materiál	ks	dl.	š.	tl.	á m ³	á m ²
1.	Rám	SM	2	1998	90	40	0,014386	
2.	Rám	SM	6	1198	90	40	0,025877	
3.	Deska	akulit	1	1998	1198	4		2,393604
Celkem							0,040262	2,393604


C) Stanovení přímých nákladů

Postelové kování hřebenové 1 sada obsahuje
2 Pravé a 2 Levé kusy a 4 skříně
á 32,- Kč včetně DPH

Přímé materiálové náklady				CENA	
popis	spotřeba (m, m ² , m ³)	prořez (%)		á Kč	
Borovice	0,044	100	0,088	14 500,00	1 276,00
Smrk	0,04	100	0,08	11 500,00	920,00
Akulit	2,393	20	2,8716	125	358,95
BK kolík 10*60	32	0	32	1	32,00
Postelové kování	1	0	1	32	32,00
Vrut 5*16	32	0	32	2	64,00
lak	3,75	0,25	0,9375	350	328,13
CELKEM:					3 011,08
Pomocný materiál %				5	150,55
SUMA					3 161,63